



**ROMÂNIA**  
**COMUNA DRAGALINA**  
**JUDEȚUL CĂLĂRAȘI**



Bd. General Ioan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax. 0242/708.074, e-mail: [pdragalina@gmail.com](mailto:pdragalina@gmail.com)

**Formular de înscriere în registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA)  
de EPURARE a apelor uzate la nivelul UAT Dragalina**  
conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea,  
construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor  
individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate

Nr...../.....

1. Tip personalitate:

**Persoană fizică**

Persoană juridică

2. Numele dumneavoastră / Denumire Societate

**Popescu Ion**.....

3. CNP/CUI

(In cazul persoanelor fizice se va completa CNP-ul iar în cazul Persoanelor Juridice se va completa CUI-ul societății)

**18505254689584**.....

4. Adresă completă

**Comuna Dragalina, sat.....Dragalina....., Strada .....Principală..... Nr. ....1..**

5. Telefon:...**0720000000**..... Email:.....**exempluemail@gmail.com**.....

6. Număr luletin deservite de SIA (locuitori): .....

7. Activitatea principală conform Cod CAEN(1uletin)

(Acest lull se completează numai în cazul persoanelor juridice, SOCIETĂȚI)

.....

8 .Există o autorizație de construire? <sup>2)</sup>

(Acest lull se completează numai în cazul persoanelor juridice, SOCIETĂȚI)

**DA**

**NU**

9. Autorizația de construire:

Numărul.....**125**.....data

eliberării.....**12.06.2022**.....

10. Număr autorizație de gospodăria apelor

Numărul.....**1176**.....data

eliberării.....**17.08.2022**.....

emisă de.....

11. Tip SIA epurare <sup>3)</sup>

...**Statie de epurare rezidențială / Statie de epurare monobloc tip X**.....

12. Nivel de epurare realizat (primar/ secundar / terțiar/altele) :

.....**secundar**.....

13. Capacitate proiectată SIA, în mc/zi :.....**0.8**.....

14. Capacitate proiectată SIA, în locuitori echivalenți <sup>9)</sup>: .....**6**.....

15. Parametrii proiectare SIA, CBO5 (kg/zi) : .....**0.4**.....

16. Tip evacuare (directa / indirecta) :.....**indirectă**.....

17. Cine exploatează și operează SIA? :.....**Popescu Ion**.....

18. Nr. contract de mentenanță / operare: ..... / **325/30.09.2020**.....



**ROMÂNIA**  
**COMUNA DRAGALINA**  
**JUDEȚUL CĂLĂRAȘI**



Bd. General Ioan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax. 0242/708.074, e-mail: [pdragalina@gmail.com](mailto:pdragalina@gmail.com)

19. Cine monitorizează calitatea apelor uzate epurate :

..... **Firma specializata / laborator** .....

19. Nr. buletin analiză/ comanda/ contract monitorizare calitate ape uzate epurate:

.....-----/ **Nr. contract 67/16.10.2020** .....

20. Frecvența de monitorizare calitate ape uzate epurate : ..... **anual** .....

21. Volum total anual nămol epurare vidanajat, în mc: ..... **1,2** .....

22. Nume firmă de vidanajare nămol: ..... **Firmă specializată** .....

22. Frecvență vidanajare nămol de epurare: ..... **bianuală** .....

23. Nume instalație unde se tratează nămolul de epurare:

..... **Stația de epurare Bolintin-Vale** .....

24. Parametri pentru ape uzate epurate prevazuti in autorizatia de gospodărire a apelor,

l/s, mg/l : **Debit = 0,5l/s CBO5 = 25 CCO-Cr = 125 Materii în suspensie = 35**

**Amoniu = 3 Azotați = 37 Detergenți = 0,5**

25. Parametri pentru ape uzate epurate realizati, l/s, mg/l :

**Debit = 0,43 l/s CBO5 = 18 CCO-Cr = 87 Materii în suspensie = 20**

**Amoniu = 2 Azotați = 23 Detergenți = 0,3**

Anexăm în copie:

a) Autorizația de construire Nr...../.....

b) Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte că au fost verificate

etansările nr...../.....

c) Certificate de calitate/conformitate pentru bazinele/administrațiile de epurare achiziționate de la producători. (Dacă există)

DA

NU

Data

Semnătura

.....

PS: Formularul se depune la registratura Primăriei Comunei Dragalina, Jud. Călărași

Email: [pdragalina@gmail.com](mailto:pdragalina@gmail.com)



# ROMÂNIA

## COMUNA DRAGALINA

### JUDEȚUL CĂLĂRAȘI



Bd. General Ioan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax. 0242/708.074, e-mail: [pdralina@gmail.com](mailto:pdralina@gmail.com)

#### Note

1) Sisteme individuale adecvate de epurare (SIA) - sunt sisteme pentru epurarea apelor uzate, altele decât stațiile mari de epurare, așa cum sunt definite în art. 3 lit a) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „sisteme de colectare și epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecție a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare și epurare, și care îndeplinesc condițiile tehnice, de mediu și de reglementare conform standardizării și legislației specifice din domeniul apelor uzate și gospodăririi apelor”.

Majoritatea stațiilor de epurare individuale puse în funcțiune în ultimii ani pentru epurarea apelor uzate provenite de la localități sunt de tip compact, monobloc, în care toate instalațiile și echipamentele sunt montate într-o construcție amplasată subteran sau semi îngropată.

2) Conform prevederilor art. 3 din HG nr. 714/2022, sistemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate vor fi autorizate prin autorizația de construire emisă de autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3) Pentru sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate și care descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafață sau subterane, conform art. 5 alin(1) al HG nr. 714/2022, deținătorii acestor sisteme au obligația obținerii avizului și autorizației de gospodărire a apelor, conform art. 50 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completărilor ulterioare.

4) Denumirea comercială a stației de epurare a apelor uzate menajere achiziționată dacă aceasta este standardizată / tip constructiv, etc., conform prevederilor art. 7, alin (2) din HG nr. 714/2022, instalațiile standardizate de tip bazine vidanjarile etanșe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 și SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 și SR EN 12566-7:2016

5) Primar - epurare mecanică (procese fizice și/sau chimice); secundar - epurare biologică (proces biologic); terțiar - epurare biologică avansată (proces biologic) cu îndepărtare nutrienților (azot total și fosfor total), eventual și UV/clorinare și alte procedee ca etapă de finisare. A se vedea definițiile de la art. 2 din Anexa 1 a HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 252/2005 și HG nr. 210/2007) și prevederile art. 8 din HG nr. 714/2022 (Sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate, care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafață sau indirect în corpurile de apă subterane, vor fi realizate conform condițiilor impuse în avizul de gospodărire a apelor)

6)-8) Capacitatea proiectată SIA epurare este o caracteristică tehnică menționată în documentele tehnice și certificatele de calitate / conformitate achiziționate de la producători (ex. locuitori echivalenți, mc/zi, kg poluant/zi, etc.).

9) Conform art. 5 alin(1) al HG nr. 714/2022, tipul de evacuare se referă la descărcarea în apele de suprafață (directă) și în apele subterane (indirectă), în condițiile art. 16 alin. (1) lit. d<sup>1</sup>) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare („Pentru protecția resurselor de apă se interzice evacuarea de ape uzate epurate și/sau neepurate în apele



**ROMÂNIA**  
**COMUNA DRAGALINA**  
**JUDEȚUL CĂLĂRAȘI**



Bd. General Ioan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax. 0242/708.074, e-mail: [pdragalina@gmail.com](mailto:pdragalina@gmail.com)

subterane sau pe terenuri, cu excepția folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, pentru irigații, în baza unui studiu și cu condiția monitorizării acestor ape”); în plus, conform art. 9 al HG nr. 714/2022, „sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate, care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafață sau indirect în corpurile de apă subterane vor fi realizate

astfel încât să nu afecteze starea corpurilor de apă. Condițiile specifice de realizare vor fi stabilite în avizul de gospodărire a apelor”.

10) Conform art. 12 al HG nr. 714/2022 „Exploatarea și întreținerea corespunzătoare a sistemelor individuale adecvate revin proprietarului acestor sisteme.” Proprietarul poate realiza singur exploatarea și întreținerea SIA epurare sau poate încheia un contract cu firme specializate, după perioada de mentenanță prevăzută în contractul de achiziționare a SIA epurare.

11) - 12) Conform art. 14 al HG nr. 714/2022, proprietarii SIA epurare au obligația realizării unei monitorizări proprii a calității apelor uzate descărcate în corpurile de apă, cel puțin o dată pe an, ce poate fi demonstrată în baza unui buletin de analiză/ contract încheiat pentru servicii de monitorizare a calității apelor. Parametrii monitorizați de la sistemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate sunt cei prevăzuți în tabelele nr. 1 și 2 din anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, stabiliți în autorizația de gospodărire a apelor.

13) Conform art. 15 alin (1) al HG nr. 714/2022, pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalație, printr-o firmă acreditată de vidanjare. În cazul în care nămolul rezultat nu se vidanjează, ci este utilizat atunci se trece „Nu este cazul”.

14) Conform art. 15 alin (2) al HG nr. 714/2022, intervalele de vidanjare pentru bazinele de colectare și intervalele de preluare a nămolului de la sistemele de epurare sunt înscrise în registrul

15) Conform art. 15 alin (3) al HG nr. 714/2022, firma de vidanjare are obligația transportării nămolului de epurare la o instalație de tratare a nămolului de epurare conformă din punctul de vedere al protecției mediului

17) - 18) Coloane cu valoare informativă pentru registru (nu se trec în evidența registrului); datele se vor raporta direct în sistemul electronic ce se va pune la dispoziție de către ANAR. Se vor trece valorile concentrațiilor poluanților reglementați și realizați (mg/l), precum și debitul reglementat și măsurat (l/s). Parametrii de calitate analizați trebuie să se realizeze de către un laborator de analiza calității apelor acreditat. Datele completate sunt doar un exemplu, parametrii de calitate pot să varieze.